



HSI
HERMANN SCHWERTER

TECHNIKA MOCOWANIA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

www.schwerter.de

Przegląd wszystkich informacji o artykułach

Prezentacja towarów do mocowania konstrukcji drewnianych

Składający się z 4 części system prezentacji zawiera wybór artykułów potrzebnych do mocowania konstrukcji drewnianych. Produkty są pakowane w opakowania różnej wielkości. Dzięki temu zarówno ambitni majsterkowicze, jak i doświadczeni profesjonaliści bez trudu znajdą w nich potrzebne wkręty budowlane z certyfikatami. Ponadto inteligentny system sprzedaży jest wyposażony w specjalne zsuwnie z haczykami i pochyłe półki. Wybrany przez konsumenta towar zawsze zsuwa się wprost do jego rąk.

Oprócz tego zintegrowany system kolorowych oznaczeń ułatwia szybkie znalezienie poszukiwanych produktów.



- 4 segmenty
- 499 możliwe pozycje
- 49 produktów w różnych wersjach

Na Państwa życzenie chętnie przygotujemy indywidualną prezentację towarów z mocowaniami do konstrukcji drewnianych, dostosowaną do wskazanej grupy docelowej.



Dane techniczne

Typ artykułu	Regał ze ścianą perforowaną
Kolor podstawowy	Szary antracyt
Obszar zastosowania	Wewnątrz
Wysokość użytkowa	185 cm
Bredde	125 cm
Dybde	57 cm
Wyposażenie	Haki, półki regałowe i listwy cenowe

HSI Mocowania do konstrukcji drewnianych

Stabilność całej konstrukcji opiera się zawsze na jej najstabszym członie. Dlatego konieczna jest gwarancja bezpiecznego zespolenia materiałów oraz trwałości odpowiednich punktów mocowania. Nieodzowne są systemy mocowania o specjalnych właściwościach i funkcjonalnościach. Do łączenia ze sobą elementów konstrukcji drewnianych szczególnie dobrze nadają się wkręty. Ważne jednak jest, aby dobrać odpowiednie wkręty do każdego realizowanego projektu.

Nasz asortyment HSI

W naszej ofercie znajdują się wkręty do łączenia konstrukcji drewnianych opatrzone certyfikatami ETA i CE, o różnych wymiarach i powierzchniach, wykonane ze Stali, żelaza i Stali nierdzewnej. Oprócz wkrętów do płyt wiórowych i wkrętów regulacyjnych oferujemy także różne akcesoria, na przykład kotki czy bity.



Segment 1

Wkręt do desek podłogowych HSeasy PRO



HSI
HERMANN SCHWERTER



Wkręt do desek podłogowych HSeasy PRO, Łeb ozdobny, końcówka wiercąca

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
684389	3,2 x 35	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221684389	50	5
918651	3,2 x 40	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221918651	50	5
684488	3,2 x 50	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221684488	50	5
684495	3,2 x 60	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221684495	50	5

Wkręty montażowe do płyt OSB PRO




Wkręty montażowe do płyt OSB PRO

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
618100	4,3 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na żółto	4001221618100	50	5
618117	4,3 x 50	TX20	Stal, ocynkowana na żółto	4001221618117	50	5
618124	4,3 x 60	TX20	Stal, ocynkowana na żółto	4001221618124	50	5
618131	4,3 x 80	TX20	Stal, ocynkowana na żółto	4001221618131	50	5

Segment 1

Wkręty regulacyjne



Wkręty regulacyjne

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
962548	6,0 x 50	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962548	50	5
962555	6,0 x 70	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962555	50	1
962562	6,0 x 80	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962562	50	1
962586	6,0 x 100	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962586	50	1
962616	6,0 x 120	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962616	25	1
962685	6,0 x 145	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962685	25	1
962692	6,0 x 160	TX25	Stal, ocynkowane	4001221962692	25	1

HSeasy PRO TK



HSeasy PRO TK, Wkręt do mocowania na słupkach ze specjalną powłoką


Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
692247	8,0 x 40	TX40	Stal, Powłoka ceramiczna	4001221692247	4	5
686918	8,0 x 40	TX40	Stal, Powłoka ceramiczna	4001221686918	15	5
692254	8,0 x 50	TX40	Stal, Powłoka ceramiczna	4001221692254	4	5
686925	8,0 x 50	TX40	Stal, Powłoka ceramiczna	4001221686925	15	5

Segment 1

HSeasy WBS




HSI
HERMANN SCHWERTER



HSeasy WBS, Wkręty do okuć kątowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
625528	5,0 x 35	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221625528	250	1
625535	5,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221625535	250	1
625542	5,0 x 50	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221625542	250	1
625559	5,0 x 60	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221625559	250	1

Wkręty do płyt wiórowych




Wkręty do płyt wiórowych Specjalne wkręty do kątowników i zawiasów

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
621018	3,0 x 12	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621018	16	10
610555	3,0 x 12	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610555	100	5
621117	3,0 x 16	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621117	30	10
610562	3,0 x 16	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610562	100	5
621025	3,0 x 20	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621025	25	10
610579	3,0 x 20	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610579	100	5

Segment 1


Wkręty do płyt wiórowych



Wkręty do płyt wiórowych Specjalne wkręty do kątowników i zawiasów

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
621315	3,5 x 16	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621315	28	10
610623	3,5 x 16	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610623	100	5
621223	3,5 x 20	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621223	26	10
610630	3,5 x 20	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610630	100	5
621421	4,0 x 20	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621421	24	10
610692	4,0 x 20	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610692	100	5
621520	4,0 x 25	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221621520	18	10
610708	4,0 x 25	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221610708	50	5

HSeasy PRO



* Wkręty nieobjęte regulacjami ETA



HSeasy PRO, łeb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
616502	3,0 x 25 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616502	50	5
616007	3,0 x 25 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616007	200	1
616519	3,0 x 30 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616519	50	5



* Wkręty nieobjęte regulacjami ETA

HSeasy PRO, łeb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
616014	3,0 x 30 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616014	200	1
616526	3,0 x 35 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616526	50	5
616021	3,0 x 35 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616021	200	1
616533	3,0 x 40 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616533	50	5
616038	3,0 x 40 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616038	200	1
616540	3,0 x 45 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616540	50	5
616045	3,0 x 45 *	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616045	200	1
616557	3,5 x 30	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616557	50	5
616052	3,5 x 30	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616052	200	1
616564	3,5 x 35	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616564	50	5
616069	3,5 x 35	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616069	200	1
616571	3,5 x 40	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616571	50	5
616076	3,5 x 40	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616076	200	1
627904	3,5 x 40	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627904	1000	1
616588	3,5 x 45	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616588	50	5
616083	3,5 x 45	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616083	200	1
616595	3,5 x 50	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616595	50	5
616090	3,5 x 50	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616090	200	1
616601	4,0 x 30	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616601	50	5
616106	4,0 x 30	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616106	200	1
627928	4,0 x 30	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627928	1000	1
616618	4,0 x 35	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616618	50	5
616113	4,0 x 35	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616113	200	1
627935	4,0 x 35	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627935	1000	1
616625	4,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616625	50	5



HSeasy PRO, łeb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
616120	4,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616120	200	1
627942	4,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627942	1000	1
627942	4,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627942	1000	1
616632	4,0 x 45	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616632	50	5
616137	4,0 x 45	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616137	200	1
627959	4,0 x 45	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627959	500	1
616649	4,0 x 50	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616649	50	5
616144	4,0 x 50	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616144	200	1
627966	4,0 x 50	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627966	500	1
616656	4,0 x 60	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616656	50	5
616151	4,0 x 60	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616151	200	1
616663	4,0 x 70	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616663	50	5
616168	4,0 x 70	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616168	200	1
616670	4,0 x 80	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616670	50	5
616175	4,0 x 80	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616175	200	1
616687	4,5 x 30	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616687	50	5
616182	4,5 x 30	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616182	200	1
616694	4,5 x 35	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616694	50	5
616199	4,5 x 35	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616199	200	1
616700	4,5 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616700	50	5
616205	4,5 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616205	200	1
616717	4,5 x 45	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616717	50	5
616212	4,5 x 45	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616212	200	1
627980	4,5 x 45	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627980	500	1
616724	4,5 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616724	50	5


HSeasy PRO, łąb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
616229	4,5 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616229	200	1
627997	4,5 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221627997	500	1
616731	4,5 x 60	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616731	50	5
616236	4,5 x 60	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616236	200	1
616748	4,5 x 70	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616748	50	5
616243	4,5 x 70	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616243	200	1
616755	4,5 x 80	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616755	50	5
616250	4,5 x 80	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616250	200	1
616762	5,0 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616762	50	5
616267	5,0 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616267	200	1
616779	5,0 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616779	50	5
616274	5,0 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616274	200	1
616786	5,0 x 60	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616786	50	5
616281	5,0 x 60	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616281	200	1
616793	5,0 x 70	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616793	25	5
616298	5,0 x 70	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616298	200	1
616809	5,0 x 80	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616809	25	5
616304	5,0 x 80	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616304	200	1
616816	5,0 x 90	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616816	25	5
616311	5,0 x 90	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616311	200	1
616823	5,0 x 100	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616823	25	5
616328	5,0 x 100	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616328	100	1
616328	5,0 x 100	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616328	100	1
616830	5,0 x 120	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616830	25	5
616335	5,0 x 120	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616335	100	1


HSeasy PRO



HSeasy PRO, łeb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
616847	6,0 x 50	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616847	25	5
616342	6,0 x 50	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616342	200	1
616854	6,0 x 60	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616854	25	5
616359	6,0 x 60	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616359	200	1
616861	6,0 x 70	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616861	25	5
616366	6,0 x 70	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616366	100	1
616878	6,0 x 80	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616878	25	5
616373	6,0 x 80	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616373	100	1
616885	6,0 x 90	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616885	25	5
616380	6,0 x 90	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616380	100	1
616892	6,0 x 100	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616892	25	5
616397	6,0 x 100	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616397	100	1
616397	6,0 x 100	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616397	100	1
616908	6,0 x 120	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616908	25	1
616403	6,0 x 120	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616403	100	1
616403	6,0 x 120	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616403	100	1
616915	6,0 x 140	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616915	25	1
616410	6,0 x 140	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616410	100	1
616410	6,0 x 140	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616410	100	1
616922	6,0 x 160	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616922	25	1
616427	6,0 x 160	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616427	100	1
616441	6,0 x 200	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221616441	100	1



Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head



Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
684327	3,0 x 12	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221684327	30	10
647001	3,0 x 16	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647001	30	10
647308	3,0 x 16	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647308	100	5
647018	3,0 x 20	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647018	25	10
647315	3,0 x 20	TX10	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647315	100	5
684334	3,5 x 12	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221684334	25	10
647032	3,5 x 16	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647032	20	10
647339	3,5 x 16	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647339	100	5
647025	3,5 x 20	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647025	22	10
647322	3,5 x 20	TX15	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647322	100	5
647049	4,0 x 16	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647049	18	10
647346	4,0 x 16	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647346	100	5
647056	4,0 x 20	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647056	18	10
647353	4,0 x 20	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647353	100	5
647063	4,0 x 25	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647063	16	10
647360	4,0 x 25	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647360	100	5
647070	4,0 x 30	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647070	16	10
647377	4,0 x 30	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647377	50	5
647087	4,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647087	14	10
647384	4,0 x 40	TX20	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647384	50	5
647094	4,5 x 16	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647094	16	10


Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head



Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
647391	4,5 x 16	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647391	50	5
647100	4,5 x 20	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647100	12	10
647407	4,5 x 20	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647407	50	5
647117	4,5 x 25	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647117	12	10
647124	4,5 x 30	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647124	12	10
647421	4,5 x 30	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647421	50	5
647131	4,5 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647131	10	10
647438	4,5 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647438	50	5
647155	5,0 x 16	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647155	14	10
647452	5,0 x 16	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647452	50	5
647162	5,0 x 20	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647162	14	10
647469	5,0 x 20	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647469	50	5
647179	5,0 x 25	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647179	12	10
647186	5,0 x 30	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647186	12	10
647483	5,0 x 30	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647483	50	5
647193	5,0 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647193	10	10
647490	5,0 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647490	50	5
647209	5,0 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647209	8	10
647506	5,0 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221647506	50	5

HSeasy PRO Shark, łeb walcowy


HSI
 HERMANN SCHWERTER


HSeasy PRO Shark, łeb walcowy

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
615505	5,0 x 40	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615505	200	1
615512	5,0 x 50	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615512	200	1
615529	5,0 x 60	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615529	200	1
615543	5,0 x 80	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615543	200	1
615567	5,0 x 100	TX25	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615567	200	1
615581	6,0 x 60	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615581	100	1
615598	6,0 x 70	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615598	100	1
615604	6,0 x 80	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615604	100	1
615611	6,0 x 100	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615611	100	1
615628	6,0 x 120	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615628	100	1
615635	6,0 x 140	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615635	100	1
615642	6,0 x 160	TX30	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615642	100	1
615666	8,0 x 80	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615666	50	1
615673	8,0 x 100	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615673	50	1
615680	8,0 x 120	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615680	50	1
615697	8,0 x 140	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615697	50	1
615703	8,0 x 160	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615703	50	1
615710	8,0 x 180	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615710	50	1
615727	8,0 x 200	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615727	50	1
615734	8,0 x 220	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615734	50	1
615741	8,0 x 240	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615741	50	1
615765	8,0 x 280	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221615765	50	1




HSeasy PRO, łeb talerzowy

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
617547	8,0 x 60	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617547	50	1
050009	8,0 x 80	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050009	1	50
617554	8,0 x 80	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617554	50	1
050047	8,0 x 100	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050047	1	50
617561	8,0 x 100	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617561	50	1
050054	8,0 x 120	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050054	1	50
617578	8,0 x 120	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617578	50	1
050061	8,0 x 140	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050061	1	50
617585	8,0 x 140	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617585	50	1
050016	8,0 x 160	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050016	1	50
617592	8,0 x 160	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617592	50	1
050078	8,0 x 180	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050078	1	50
617608	8,0 x 180	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617608	50	1
050023	8,0 x 200	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050023	1	50
617615	8,0 x 200	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617615	50	1
678159	8,0 x 220	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221678159	1	50
617622	8,0 x 220	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617622	50	1
050030	8,0 x 240	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221050030	1	50


HSeasy PRO, łeb talerzowy


Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
617639	8,0 x 240	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617639	50	1
090210	8,0 x 260	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221090210	1	50
617646	8,0 x 260	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617646	50	1
090220	8,0 x 280	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221090227	1	50
617653	8,0 x 280	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617653	50	1
090230	8,0 x 300	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221090234	1	50
617660	8,0 x 300	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617660	50	1

HSeasy PRO

HSeasy PRO, łeb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
058203	8,0 x 80	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058203	1	50
617141	8,0 x 80	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617141	50	1
058210	8,0 x 100	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058210	1	50
617158	8,0 x 100	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617158	50	1

Segment 2

HSeasy PRO



HSeasy PRO, łeb wpuszczany

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
058227	8,0 x 120	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058227	1	50
617165	8,0 x 120	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617165	50	1
058234	8,0 x 140	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058234	1	50
617172	8,0 x 140	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617172	50	1
058241	8,0 x 160	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058241	1	50
617189	8,0 x 160	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617189	50	1
058258	8,0 x 180	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058258	1	50
617196	8,0 x 180	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617196	50	1
058265	8,0 x 200	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058265	1	50
617202	8,0 x 200	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617202	50	1
058272	8,0 x 220	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058272	1	50
617219	8,0 x 220	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617219	50	1
058289	8,0 x 240	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058289	1	50
617226	8,0 x 240	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221617226	50	1
058296	8,0 x 260	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058296	1	50
058302	8,0 x 280	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058302	1	50
058319	8,0 x 300	TX40	Stal, ocynkowana na niebiesko	4001221058319	1	50



Asortyment

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
617960	różne	Wkręty TX	Stal, ocynkowane	4001221617967	1350	1
617970	różne	Wkręty TX/kotki	Stal / tworzywo sztuczne, ocynkowane	4001221617974	850	1
617980	różne	Kotki FX 5,6,8 i 10	Tworzywo sztuczne	4001221617981	450	1

Zestaw bitów krótkich



Zestaw bitów krótkich

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
101035	25	TX10	Stal, ocynkowana	4064827026540	2	10
101036	25	TX15	Stal, ocynkowana	4064827026557	2	10
101037	25	TX20	Stal, ocynkowana	4064827026564	2	10
101038	25	TX25	Stal, ocynkowana	4064827026571	2	10
101039	25	TX30	Stal, ocynkowana	4064827026588	2	10
101040	25	TX40	Stal, ocynkowana	4064827026595	2	10
100308	25	PH2	Stal, ocynkowana	4064827026496	2	10


Zestaw bitów długich



Zestaw bitów długich

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
101007	50	TX10	Stal, ocynkowana	4251314774071	2	10
101008	50	TX15	Stal, ocynkowana	4251314774088	2	10
101009	50	TX20	Stal, ocynkowana	4251314774095	2	10
101010	50	TX25	Stal, ocynkowana	4251314774101	2	10
101011	50	TX30	Stal, ocynkowana	4251314774118	2	10
101012	50	TX40	Stal, ocynkowana	4251314774125	2	10
100314	50	PH2	Stal, ocynkowana	4064827088586	2	10
101020	50	TX10	Stal, ocynkowana	4251314774200	11	6
101021	50	TX15	Stal, ocynkowana	4251314774217	11	6
101022	50	TX20	Stal, ocynkowana	4251314774224	11	6
101023	50	TX25	Stal, ocynkowana	4251314774231	11	6
101024	50	TX30	Stal, ocynkowana	4251314774248	11	6
101025	50	TX40	Stal, ocynkowana	4251314774255	11	6
100326	50	PH2	Stal, ocynkowana	4064827088708	11	6

Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head



Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head


Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
630720	3,0 x 16	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630720	16	10
630737	3,0 x 20	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630737	14	10
630744	3,0 x 25	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630744	12	10
630751	3,5 x 16	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630751	12	10
630768	3,5 x 20	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630768	12	10
630775	3,5 x 25	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630775	12	10
630782	3,5 x 30	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630782	10	10
630799	3,5 x 35	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630799	8	10
630805	4,0 x 16	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630805	12	10
630812	4,0 x 20	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630812	10	10
630829	4,0 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630829	8	10
630836	4,0 x 30	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630836	8	10
630843	4,0 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630843	8	10
630850	4,0 x 40	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630850	8	10
630867	4,0 x 50	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630867	6	10
630874	4,5 x 16	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630874	10	10
630881	4,5 x 20	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630881	8	10
630898	4,5 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630898	8	10
630911	4,5 x 30	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630911	6	10
630928	4,5 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630928	6	10
630935	4,5 x 40	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630935	6	10

Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head



Wkręty do płyt wiórowych, Pan-Head						
Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
630942	4,5 x 50	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630942	6	10
630959	5,0 x 20	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630959	8	10
630966	5,0 x 30	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630966	6	10
630973	5,0 x 40	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630973	6	10
630980	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630980	4	10
630997	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221630997	4	10
631000	6,0 x 30	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221631000	6	10
631031	6,0 x 40	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221631031	4	10
631048	6,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221631048	4	10

Wkręty do płyt wiórowych




Wkręty do płyt wiórowych						
Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
643201	4,5 x 16	TX10	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643201	20	5
643218	4,5 x 20	TX10	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643218	16	5
643225	4,5 x 20	TX10	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643225	14	5
643232	4,5 x 25	TX10	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643232	14	5
643249	4,5 x 30	TX20	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643249	12	5



Wkręty do płyt wiórowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
643256	4,0 x 25	TX20	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643256	12	5
643263	4,0 x 30	TX20	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643263	10	5
643331	5,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643331	4	5
643348	5,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643348	2	5
643362	5,0 x 100	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643362	2	5
643393	6,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643393	2	5
643270	4,0 x 40	TX20	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643270	10	5
643287	4,0 x 50	TX20	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643287	8	5
643294	4,0 x 60	TX20	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643294	6	5
643300	5,0 x 40	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643300	6	5
643317	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643317	6	5
643324	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643324	4	5
643386	6,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221643386	2	5

Wkręty do płyt wiórowych



Wkręty do płyt wiórowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
971205	3,0 x 12	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782672	12	10
964139	3,0 x 12	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964139	100	1

Wkręty do płyt wiórowych



Wkręty do płyt wiórowych						
Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
971212	3,0 x 16	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782948	14	10
964207	3,0 x 16	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964207	100	1
971229	3,0 x 20	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221783020	14	10
964214	3,0 x 20	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964214	100	1
971458	3,0 x 25	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782955	12	10
964238	3,0 x 25	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964238	100	1
972103	3,0 x 30	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221783297	12	10
964306	3,0 x 30	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964306	100	1
972165	3,0 x 40	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221783075	8	10
964320	3,0 x 40	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964320	100	1
972172	3,5 x 16	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782870	12	10
964337	3,5 x 16	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964337	100	1
972189	3,5 x 20	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782788	10	10
964344	3,5 x 20	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964344	100	1
972202	3,5 x 30	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221972202	8	10
973575	3,5 x 30	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973575	100	1
972219	3,5 x 40	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221785352	6	10
973599	3,5 x 40	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973599	100	1
972523	3,5 x 50	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782887	4	10
964405	3,5 x 50	TX10	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964405	100	1
972530	4,0 x 16	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782757	8	10
964412	4,0 x 16	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964412	100	1
972547	4,0 x 20	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782764	8	10
964498	4,0 x 20	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964498	100	1
972554	4,0 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782849	8	10



Wkręty do płyt wiórowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
964504	4,0 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964504	100	1
972226	4,0 x 30	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221972226	8	10
973636	4,0 x 30	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973636	100	1
972561	4,0 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782627	6	10
964511	4,0 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964511	100	1
972233	4,0 x 40	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221785697	6	10
973681	4,0 x 40	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973681	100	1
972578	4,0 x 45	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782719	6	10
964528	4,0 x 45	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964528	50	1
972240	4,0 x 50	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221784447	4	10
973698	4,0 x 50	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973698	100	1
972585	4,0 x 60	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782696	4	10
964535	4,0 x 60	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964535	50	1
972592	4,5 x 20	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782733	8	10
964542	4,5 x 20	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964542	100	1
972653	4,5 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221972653	8	10
964559	4,5 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964559	100	1
972691	4,5 x 30	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782658	6	10
964566	4,5 x 30	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964566	50	1
972714	4,5 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782726	6	10
964573	4,5 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964573	50	1
972257	4,5 x 40	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221786434	4	10
973759	4,5 x 40	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973759	50	1
972783	4,5 x 45	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782641	4	10
964580	4,5 x 45	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964580	50	1

Wkręty do płyt wiórowych



Wkręty do płyt wiórowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
972264	4,5 x 50	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221785970	4	10
973766	4,5 x 50	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973766	50	1
972271	4,5 x 60	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221972271	4	10
973773	4,5 x 60	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973773	50	1
055660	4,5 x 70	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221055660	1	25
964597	4,5 x 70	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964597	50	1
972844	5,0 x 30	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782832	6	10
964795	5,0 x 30	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964795	50	1
972288	5,0 x 40	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221787349	4	10
973780	5,0 x 40	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973780	50	1
972967	5,0 x 45	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782795	4	10
964900	5,0 x 45	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964900	50	1
972301	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221972301	4	10
973803	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973803	50	1
972318	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221972318	4	10
973810	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973810	50	1
055721	5,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221055721	1	50
973827	5,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973827	50	1
055738	5,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221055738	1	50
973834	5,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973834	50	1
055752	5,0 x 100	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221055752	1	50
973858	5,0 x 100	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973858	25	1
973209	6,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221782665	4	10
964917	6,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221964917	50	1
972363	6,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221783303	2	10
973889	6,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973889	50	1

Wkręty do płyt wiórowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
055806	6,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221055806	1	50
973896	6,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973896	25	1
973902	6,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973902	25	1
973926	6,0 x 100	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973926	25	1
973933	6,0 x 120	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973933	25	1
973940	6,0 x 140	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221973940	25	1

Wkręt do blachy Spengler



Wkręt do blachy Spengler

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
691080	4,5 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221691080	25	1
680008	4,5 x 25	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221680008	100	1
691097	4,5 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221691097	25	1
680015	4,5 x 35	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221680015	100	1
691103	4,5 x 45	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221691103	25	1
680022	4,5 x 45	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221680022	100	1
691110	4,5 x 55	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221691110	25	1
680039	4,5 x 55	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221680039	100	1
691127	4,5 x 65	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221691127	25	1
680046	4,5 x 65	TX20	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221680046	100	1

HS Terra Ground



HS Terra Ground – podkładki materiałowe

Nr art.	Wymiar [mm]	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
626259	60 x 60 x 3	EPDM	4001221626259	25	3
626266	60 x 60 x 6	EPDM	4001221626266	25	3
626273	60 x 60 x 10	EPDM	4001221626273	25	3



HS Terra Ground – mocno przywierająca taśma ochronna do drewna ≥ 100 N/25 mm

Nr art.	Wymiar [mm]	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
626310	0,5 x 20000 x 75	Kauczuk butylowy czarny	4001221626310	1	1



HS Terra Ground – podkładki gumowe

Nr art.	Wymiar [mm]	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
626303	8 x 2015 x 70	Gumowy	4001221626303	1	1

HS Terra Mount



HS Terra Mount – przekładki dystansowe do fug

Nr art.	Wymiar [mm]	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
626037	do 4, 5, 6, 8	Polipropylen	4001221626037	5	5



HS Terra Mount – ogranicznik głębokości wiercenia, pogłębiacz do wkrętów tarasowych

Nr art.	Wymiar [mm]	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
626358	Ø= 4,7	Twarde tworzywo sztuczne i Stal	4001221626358	1	5

HSeasy Terra



HSeasy Terra Inox

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
647964	4,5 x 50	TX20	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221647964	200	1
647971	4,5 x 60	TX20	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221647971	200	1

HSeasy Terra



HSeasy Terra Inox

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
Stal nierdzewna C1						
647988	4,5 x 70	TX20	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221647988	200	1
912352	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221912352	200	1
601898	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221601898	500	4
912390	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221912390	200	1
601928	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221601928	500	3
912437	5,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221912437	200	1
601942	5,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221601942	350	4
912444	5,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221912444	200	1
601959	5,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221601959	300	4
Stal nierdzewna A2						
601973	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221601973	200	1
648121	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221648121	500	4
601980	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221601980	200	1
648138	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A2, nierdzewna	4001221648138	500	4
Stal nierdzewna A4						
648084	5,0 x 50	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221648084	500	4
648091	5,0 x 60	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221648091	500	4
648107	5,0 x 70	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221648107	350	4
648114	5,0 x 80	TX25	Stal nierdzewna A4, nierdzewna	4001221648114	300	4

HSeasy Terra DUO



HSeasy Terra DUO

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
648572	5,5 x 50	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221648572	200	6
648589	5,5 x 60	TX25	Stal nierdzewna C1, w ograniczonym stopniu	4001221648589	200	6

HS SBS FG – Wkręty do szybkiego montażu



HS SBS FG – Wkręty do szybkiego montażu, drobnozwojne

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
958640	3,9 x 25	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958640	200	1
958787	3,9 x 25	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958787	1000	1
685126	3,9 x 30	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685126	200	1
959579	3,9 x 30	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221959579	1000	1
958657	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958657	200	1
958794	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958794	1000	1
958794	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958794	1000	1
958664	3,9 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958664	200	1

HS SBS FG – Wkręty do szybkiego montażu



HS SBS FG – Wkręty do szybkiego montażu, drobnozwojne

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
958800	3,9 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958800	1000	1
958800	3,9 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958800	1000	1
958671	3,9 x 55	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958671	100	1
958749	3,9 x 55	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958749	500	1
958688	4,2 x 65	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958688	100	1
958756	4,2 x 65	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958756	500	1
958695	4,2 x 75	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958695	100	1

HS SBS GG – Wkręty do szybkiego montażu



HS SBS GG – Wkręty do szybkiego montażu, Grubozwojne

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
685799	3,9 x 25	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685799	100	5
954338	3,9 x 25	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954338	1000	1
685805	3,9 x 30	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685805	100	5
954031	3,9 x 30	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954031	1000	1
685812	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685812	100	5
954758	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954758	1000	1
954758	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954758	1000	1
685829	3,9 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685829	100	5



HS SBS GG – Wkręty do szybkiego montażu, Grubozwojne

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
954796	3,9 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954796	1000	1
954796	3,9 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954796	1000	1
685836	3,9 x 55	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685836	100	1
958596	3,9 x 55	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221958596	500	1
685843	4,2 x 65	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685843	50	5
954987	4,2 x 65	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221954987	500	1
685850	4,2 x 75	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685850	50	5

HS SBS TEKS – Wkręty do szybkiego montażu



HS SBS TEKS – Wkręty do szybkiego montażu, z końcówką wierzącą

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
685874	3,5 x 25	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685874	100	5
682484	3,5 x 25	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221682484	500	1
685881	3,5 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685881	100	5
682491	3,5 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221682491	500	1
685898	3,5 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685898	100	5
682507	3,5 x 45	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221682507	500	1
684280	3,5 x 55	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221684280	100	5

HS SBS GaG – Wkręty do szybkiego montażu



HS SBS GaG - Wkręty do szybkiego montażu, gips na gips

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
685140	5,5 x 38	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4001221685140	100	1

Wkręty do łączenia profili



Wkręty do łączenia profili

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
685157	3,9 x 11	PH2	Stal, fosfatowane	4001221685157	100	5
682071	3,9 x 11	PH2	Stal, fosfatowane	4001221682071	500	1

HS SBS FPS – Wkręty do płyt pilśniowych



HS SBS FPS - Wkręty do płyt pilśniowych

Nr art.	Ø x L [mm]	Napęd	Materiał	Nr EAN	Zawartość	PU
065308	3,9 x 19	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4036646065307	250	1
065318	3,9 x 22	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4036646065314	250	1
065338	3,9 x 30	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4036646065338	250	1
065348	3,9 x 35	PH2	Stal, fosfatowana na czarno	4036646065345	250	1

HSI

HERMANN SCHWERTER

**HSI HERMANN
SCHWERTER
Polska Sp.z o.o**

ul. Sadowa 13a
05-520 Konstancin-
Jeziorna

Tel. (0-22) 757-65-32
Fax 757-68-21
hsp@hsp.pl

