

## **SYSTEMSHOP TERRASSE**

UNTERKONSTRUKTIONEN HOLZ

SICHTBARE BEFESTIGUNG

HS Easy Terra C1 4,0 x 40 mm Bighty 4,8 x 25 mm

## Gegebenheiten

- 500 mm Abstand Unterkonstruktion
- 7 x 145 mm Terrassendecks-/Paneele • 2,40 lfm Holzunterkonstruktion Was wird benötigt?

www.schwerter.de

## WARENPRÄSENTATION FÜR TERRASSENPRODUKTE

Bei dem **HSI Systemshop für Terrassen** handelt es sich um eine mobile Warenpräsentation für **Terrassenunterkonstruktionen**. Mit diesem Warenträger bieten Sie Ihren Kunden auf kompakte Weise diverse Produkte für den Terrassenbau.

Er besteht aus **zwei Hauptelementen** und ermöglicht verschiedene Platzierungsvarianten: als **Insel**, in der **Reihe** oder **über Eck**. Integrierte **Produktmuster** dienen als Inspirationsquelle für den Endkunden und animieren diesen, sich mit den ausgestellten Produkten auseinanderzusetzen.

Nutzen Sie den HSI Systemshop für Terrassen und sorgen Sie so für eine **optimale und wertige Warenpräsentation** im Bereich Terrassenbau.

Wir gestalten Ihnen auf Anfrage gerne ein individuelles Verkaufsregal mit Produkten für den Terrassenbau, das auf Ihre Kunden abgestimmt ist.




Platzierung in Reihe

Platzierung als Insel

## **SYSTEMSHOP TERRASSE**





Box A									
Pos.	Bezeichnung	Material	Abmessung	Tragfähigkeit <sup>a)</sup>	ArtNr.	EAN-Nr.	Inhalt	VPE	
1	HS Terra Mount – Bohr-Stopp für Terrassenschrauben	Hartkunststoff	Ø 4,7 mm	_	626358	4001221626358	1	1	
2	HS Terra Classic 1	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 2,5 – 4,0 cm	2,2 kN	626204	4001221626204	1	50 ы	
3	HS Terra Classic 2	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 3,5 – 6,5 cm	2,2 kN	626211	4001221626211	1	20 ы	
4	HS Terra Classic 3	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 6,5 – 13,0 cm	2,2 kN	626228	4001221626228	1	20 ы	
5	HS Terra Classic 4	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 13,0 – 19,8 cm	2,2 kN	626235	4001221626235	1	15 ы	
6	HS Terra Classic 1	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 2,5 – 4,0 cm	2,2 kN	626433	4001221626433	50	1 ы	
7	HS Terra Classic 2	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 3,5 – 6,5 cm	2,2 kN	626440	4001221626440	20	1 ы	
8	HS Terra Classic 3	Kunststoff, schwarz	Aufbauhöhe: 6,5 – 13,0 cm	2,2 kN	626457	4001221626457	20	1 ы	

a) Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellsockel nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

b) Lieferung inkl. einer Schraube pro Verstellsockel.



Pos.	Bezeichnung	Material	Abmessung	Antrieb	ArtNr.	EAN-Nr.	Inhalt	VPE
9	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 50 mm	TX25	912352	4001221912352	200	1
10	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 50 mm	TX25	912352	4001221712352	200	1
11	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 60 mm	TX25	912390		200	1
12	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 60 mm	TX25	912390	4001221912390	200	1
13	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 70 mm	TX25	912437	4001221912437		1
14	HSeasy Terra	Edelstahl, A2	5,0 x 50 mm	TX25	601973	4001221601973	200	1
15	HSeasy Terra	Edelstahl, A2	5,0 x 60 mm	TX25	601980	4001221601980	200	1
16	HS Terra Systec Winkelverbinder high	Edelstahl	40 x 40 x 20 mm	_	626198	4001221626198	10	1
17	HS Terra Systec Außenwinkel	Edelstahl	52 x 52 x 18,5 mm	_	625085	4001221625085	10	1
18	HS Terra Systec Multiprofilverbinder	Edelstahl	100 x 19 x 2 mm	-	626068	4001221626068	10	1
19	HS Terra Deckclip	Edelstahl	30 x 20 x 100 mm	-	626181	4001221626181	10	1
20	HS Terra Drill – Profilbohrschraube	Edelstahl gehäret, C1	5,5 x 46 mm	TX25	626372	4001221626372	200	1
21	HS Terra Drill – Profilbohrschraube	Edelstahl gehäret, C1	5,5 x 51 mm	TX25	626389	4001221626389	200	1
22	HS Terra Drill – Profilbohrschraube	Edelstahl, A4	5,5 x 46 mm	TX25	626402	4001221626402	200	1
23	HS Terra Ground – Unterlegpads	Kautschukgranulat	70 x 70 x 3 mm	-	626907	4001221626907	25	1
24	HS Terra Ground – Unterlegpads	Kautschukgranulat	70 x 70 x10 mm	_	626921	4001221626921	25	1
25	HS Terra Nutclip M	Edelstahl	22 x 10 x 30 mm	-	628529	4001221628529	25	1
26	HS Terra Nutclip M	Edelstahl	22 x 10 x 30 mm	-	628574	4001221628574	250	1
27	HS Terra Nutclip M	Edelstahl	22 x 10 x 30 mm	-	628574	4001221628574	250	1
28	HS Terra GriDeck	Edelstahl	50 x 57,8 x 13 mm	-	629168	4001221629168	10	1
29	HS Terra Mount – Fugen-Abstandhalter	Edelstahl	für 4, 5,6, 8 mm	-	626037	4001221626037	5	5
30	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 50 mm	TX25	601898	4001221601898	500	4
31	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 60 mm	TX25	601928	4001221601928	500	4
32	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 70 mm	TX25	601942	4001221601942	350	4
33	HSeasy Terra Inox	Edelstahl, C1	5,0 x 80 mm	TX25	601959	4001221601959	300	4
34	HS Terra Deckclip	Edelstahl	30 x 20 x 100 mm	-	628550	4001221628550	200	1
35	HS Terra Classic 4	Kunststoff	Aufbauhöhe: 13,0 – 19,8 cm	-	626464	4001221626464	15	1
36	HS Terra Ground – Wurzelvlies-Unterlage	Polypropylen	1,6 x 10,0 m	-	626280	4001221626280	1	1
37	HS Terra Space	Kunststoff	30 x 700 x 7 mm	-	628512	4001221628512	1	50
38	HS Terra Space	Kunststoff	30 x 700 x 7 mm	-	628482	4001221628482	50	1

Box C									
Pos.	Bezeichnung	Material	Abmessung	ArtNr.	EAN-Nr.	Inhalt	VPE		
39	HS Terra Systec Multiprofil H24	Aluminium	39 x 24 x 1,65 x 2000 mm	628932	4001221628932	1	1		













