

REGAŁ SYSTEMOWY NA PRODUKTY TARASOWE

HS Terra Mount
Bohr-Stopp
für Profilbohrschrauben



TERRASSENBAU MIT
UNTERKONSTRUKTION
AUS ALUMINIUM

HSI
HERMANN SCHWERTER

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 48mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 57mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 67mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 77mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 87mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 97mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 107mm


Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 117mm

Terra Drill
bohrschraube
5,5 x 127mm

Regał systemowy na produkty tarasowe

mobilny regał sprzedażowy z konstrukcjami nośnymi z drewna albo aluminium
Odpowiednie akcesoria dla każdego!





Box A

Pos.	Nazwa	Materiał	Wymiar	Nośność*	Nr art.	EAN-Nr.	Ilość w opak. [szt.]	Opak.
1	HS Terra Mount – Przerwanie wiercenie do śrub tarasowych	Twarde tworzywo sztuczne	Ø 4,7 mm		626358	4001221626358	1	5
2	HS Terra Classic 1	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 2,5 – 4,0 cm	2,2 kN	626204	4001221626204	1	50**
3	HS Terra Classic 2	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 3,5 – 6,5 cm	2,2 kN	626211	4001221626211	1	20**
4	HS Terra Classic 3	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 6,5 – 13,0 cm	2,2 kN	626228	4001221626228	1	20**
5	HS Terra Classic 4	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 13,0 – 19,8 cm	2,2 kN	626235	4001221626235	1	15**
6	HS Terra Classic 1	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 2,5 – 4,0 cm	2,2 kN	626204	4001221626204	1	50**
7	HS Terra Classic 2	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 3,5 – 6,5 cm	2,2 kN	626211	4001221626211	1	20**
8	HS Terra Classic 3	Tworzywo sztuczne, czarny	Wysokość konstrukcyjna: 6,5 – 13,0 cm	2,2 kN	626228	4001221626228	1	20**

* Podane wartości nośności stanowią wartości zalecane. Przy tych obciążeniach stopy przestawne odkształcają się tylko o ok. 2mm.

** Dostawa obejmuje po jednej śrubie na każdą stopę przestawną.

Systemshop Terrasse

Box B								
Pos.	Nazwa	Materiał	Wymiar	Typ gniazda tła	Nr art.	EAN-Nr.	Ilość w opak. [szt]	Opak.
1	HS Terra Mount – Przerwac wiercenie do wkręty samowiercący	Twarde tworzywo sztuczne	Ø 5,6 mm		627867	4001221627867	1	5
2	HS Terra Drill – wkręt profilowy samowiercący	Stal szlachetna, hartowana C1	5,5 x 46 mm	TX25	626372	4001221626372	200	1
3	HS Terra Drill – wkręt profilowy samowiercący	Stal szlachetna, hartowana C1	5,5 x 51 mm	TX25	626389	4001221626389	200	1
4	HS Terra Drill – wkręt profilowy samowiercący	Stal szlachetna, hartowana C1	5,5 x 61 mm	TX25	626396	4001221626396	200	1
5	HS Terra Mount – Krzyżyk dystansowy do płyt kamiennych	Tworzywo sztuczne, czarny	4, 5, 6 und 6 mm		626037	4001221626037	5	5
6	HS Terra Rail – uchwyt systemowy z wkrętami	Tworzywo sztuczne	21 x 24 x 15 mm		626167	4001221626167	200	1
7	HS Terra Rail – Łącznik narożny z wkrętami	Aluminium	19 x 40 x 2 mm		626198	4001221626198	10	10
8	HS Terra Rail – Łącznik systemowy	Tworzywo sztuczne			626150	4001221626150	10	10
9	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	4,5 x 50 mm	TX20	647964	4001221647964	200	1
10	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	4,5 x 60 mm	TX20	647971	4001221647971	200	1
11	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	4,5 x 70 mm	TX20	647988	4001221647988	200	1
12	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna, C1	5,0 x 50 mm	TX25	912352	4001221912352	200	1
13	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna, C1	5,0 x 60 mm	TX25	912390	4001221912390	200	1
14	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna, C1	5,0 x 70 mm	TX25	912437	4001221912437	200	1
15	HSeasy Terra	Stal szlachetna, A2	5,0 x 50 mm	TX25	601973	4001221601973	200	1
16	HSeasy Terra	Stal szlachetna, A2	5,0 x 60 mm	TX25	601980	4001221601980	200	1
17	HSeasy Terra	Stal szlachetna, A4	5,0 x 50 mm	TX25	959951	4001221959951	200	1
18	HSeasy Terra	Stal szlachetna, A4	5,0 x 60 mm	TX25	959968	4001221959968	200	1
19	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	5,0 x 50 mm	TX25	601898	4001221601898	500	3
20	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	5,0 x 60 mm	TX25	601928	4001221601928	500	3
21	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	5,0 x 70 mm	TX25	601942	4001221601942	350	4
22	HSeasy Terra Inox	Stal szlachetna	5,0 x 80 mm	TX25	601959	4001221601959	300	4
23	HS Terra Classic 4	Tworzywo sztuczne	Wysokość 13,0 – 19,8 cm		626235	4001221626235	1	15**
24	HS Terra Ground – Listwa dystansowa	Twarde tworzywo sztuczne	13 x 730 x 16 mm		626891	4001221626891	50	1
25	HS Terra Ground – podkład z włókna korzeniowego	Polipropylen	1,6 x 10,0 m		626280	4001221626280	1	1

Box C								
Pos.	Nazwa	Materiał	Wymiar	Nr art.	EAN-Nr.	Ilość w opak. [szt]	Opak.	
1	HS Terra Rail – profil aluminiowy	Aluminium	34 x 32 x 2000 mm	626143	4001221626143	1	4	

* Podane wartości nośności stanowią wartości zalecane. Przy tych obciążeniach stopy przestawne odkształcają się tylko o ok. 2mm.

** Dostawa obejmuje po jednej śrubie na każdą stopę przestawną.